

## Behandelscherm voor (hand-)ergotherapeuten

### De Coronacrisis levert creatieve ideeën op.

Onder het mom van 'Een beetje (hand-)ergotherapeut maakt een scherm' heeft Marjan Schaap<sup>1</sup>, lid van de Adviesraad Hand-Ergotherapie van Ergotherapie Nederland een scherm van plexiglas gemaakt ter bescherming omdat de (hand-)ergotherapeut zo dicht op de cliënt moet zitten en niet kan voldoen aan de 1,5 m afstand en om het (overige) contact tussen hand-ergotherapeut en cliënt te minimaliseren.

**De belangrijkste regel blijft natuurlijk goede handhygiëne en het zo mogelijk weren van patiënten met overduidelijk klachten, zoals ook eerder beschreven in de adviezen op 19 maart.**

Als er wél een medische noodzaak is om de cliënt te behandelen, dan kan dit scherm helpen om wél de hand te behandelen, maar het (overige) fysieke contact tussen personen te beperken.

Met dit voorbeeld kun je aan de slag!



### Benodigheden:

➤ Plexiglas:

dikte 2mm ,

afmeting hoogte: 50cm


breedte: 50-80 cm (afhankelijk van de breedte van de tafel)

➤ 2 blokjes hout

➤ Profielen

➤ Lijm en/of kit

Alles te verkrijgen bij de bouwmarkt.



De hoogte tussen het tafelblad en scherm is 15 cm